

Tentes-Roulottes Hybrides

VIKING

SINCE 1972

Le Camping Facilité





La tente-roulotte Viking met la barre haute pour les caractéristiques, fonctionnalités, qualité et commodités. Avec des grandeurs et modèles pour tous les enthousiastes de camping, la Viking est le choix évident des campeurs exigeants.



Des Caractéristiques Indispensables



Coffre De Rangement Coulissant (SST)



Nouvelle Cuisinette E-Z Facilement Rabattable D'une Main (Legends et V1)



Stéréo AM/FM/CD/DVD/MP3 Optionnel Avec Haut-Parleurs Ext/Int (De Série Sur Legends, V-Trec, et Hardside)



Tablette Tout Usage Extérieure


◀ **Porte D'entrée D'une Pièce**
la porte monopièce de viking est munie d'un panneau privé permettant de contrôler finement l'entrée d'air et de lumière. (N/D 1706LS)



Porte E-Z Facilement Rabattable En Escalier



Réfrigérateur Dometic® à 3 Alimentations Optionnel



Treuil Canimex à Double Entraînement à Double Usage



Stabilisateur De Style Ciseau



Toilette Modulaire Potti à Réservoir Amovible Avec Chasse Électrique




Pôle à Vêtements Rétractable (Legends et V-Trec)

LA

Différence.

VIKING

Une Construction Et Des Caractéristiques Que La Compétition Ne Peut Égaler



Rideaux doublés pour plus d'intimité



Matelas chauffant de série



Système "Glide-N-Lock" pour lit coulissant-verrouillable, le seul système de lit supporté par câbles de l'industrie. Tirez simplement les lits jusqu'à ce qu'ils se sécurisent en place. Plus besoin de ces pôles encombrantes!



Le plus grand rendement de chauffage de toutes les tentes-roulottes.


- Fournaise à air forcé Suburban® optionnelle de 20K BTU, à allumage électronique et contrôle sur thermostat.

Tente Supreme VRX-14 avec fenêtres teintées et renforts contre les grands vents (pas de renfort sur la série LS)

Table de dinette portable intérieure-extérieure



Une couche de peinture de style automobile est appliquée sous tous les planchers et une barrière Polyflex contre l'humidité est laminée sur tous supports de lits Viking versus l'utilisation de bois sur les produits de la compétition. Une autre caractéristique exclusive qui place Viking dans une catégorie à part dans l'industrie des tentes-roulottes.



Poteau d'élévation double largeur Goshen Stamping avec garantie à vie limitée (N/A 1706 LS)

Suspension à Empattement Large
Meilleures sécurité et stabilité sur la route.

- Empattement le plus large de toutes les tentes-roulottes
- Améliore la sécurité et la stabilité lors du remorquage
- Des poutres d'essieux plus robustes que la plupart des compétiteurs
- Châssis d'acier avec protection de revêtement en poudre

Empattement Large Viking
Compétiteurs

Toit Dura Tuff

A. Enveloppe D'une Pièce Sans Joint

B. Couche protectrice en bois Dura Tuff


Personne d'autre n'inclut la couche supplémentaire de bois entre l'enveloppe externe et la mousse intérieure, procurant la rigidité et réduisant la probabilité de dommages dus à la grêle, aux débris routiers, etc.

C. Structure De Toit En Mousse

D. Cadre En Bois Renforcé D'acier

Le toit est cadré avec des supports d'acier pour accueillir un climatiseur sur tous les modèles sans renfort supplémentaire.


- L'évent de toit est décalé sur le côté pour que le climatiseur puisse être monté au centre sans avoir à retirer l'évent. Cette conception vous permet de conserver à la fois l'évent et le climatiseur.



Fantastic Fan™, de série sur tous les modèles (sauf les modèles LS)



Barre de cric à profil bas




Roulement d'essieu Ultralube. Entretien plus facile pour une sécurité accrue.

MEILLEUR DE L'INDUSTRIE



Roues d'aluminium (de série sur Legends, V-Trec et Hardside)



Rails En Z Sur Les Côtés Du Toit Conduit l'eau vers l'extérieur.

1. Enveloppe extérieure du toit
 2. Enveloppe extérieure de la carrosserie
 3. Joint étanche à l'eau
 4. Rail en Z qui dirige l'eau hors de la portée du bois
- Les rails en Z au périmètre du toit et des murs latéraux maintiennent le bois au-dessus du niveau de points de collecte de l'eau.
 - Les autres utilisent des conduits en U, le bois et l'eau peuvent alors être en contact au bas du conduit.
 - Les conduits sont gardés ouverts pour permettre à l'eau d'être évacuée comme une gouttière.
 - Les autres tentent de sceller les conduits pour garder l'eau dehors; lorsque les joints sont compromis, l'eau entre et ne peut ressortir.

Base De Lit Laminée De 1-1/4" Isolée

(N/A 1706 LS)

- Double de l'épaisseur régulière de l'industrie
- Cadre de bois solide, renforcé d'acier, complété de mousse haute densité de 1" d'épaisseur, et laminé avec des panneaux de bois dessous et dessus
- Donne une base de lit plus stable que les panneaux de bois aggloméré ou de contreplaqué, tels qu'utilisés par d'autres marques
- L'isolation améliore le confort et la sensation de chaleur

De série Viking



Matelas piqué de 4" E-Z Sleep

Base de lit laminée de 1-1/4" isolée

Air Froid Extérieur

Compétition



Matelas de 3"


Contreplaqué de 5/8"

Air Froid Extérieur


Série LS

Garantie Limitée

- Système de levage – à vie
- Tente en vinyle – 5 ans
- Système de déroulement – 5 ans
- Châssis – 5 ans
- Assemblage du toit – 5 ans
- Essieu à ressort AL-KO® Ultralube – 1 an
- Réfrigérateur – 3 ans
- Système de plomberie – 10/25 ans
- Convertisseur électronique – 2 ans
- Extérieur du toit – 2 ans




1706 LS




2107 LS


Série Epic




1906




1906 ST




2105 ST




2107



2108 ST




2405 ST




2308 ST

Série Legend



2485 SST

Legend Hardside



V12RB



V12RBST

Caractéristiques De Série

[LS] [E] [L] [H] [V]

CHASSIS	[LS]	[E]	[L]	[H]	[V]
Cadre En Acier Tubulaire	■	■	■	■	■
Treuil Canimex À Double Entraînement À Double Usage	■	■	■	■	■
Cric D'attache Très Résistant Avec Roue	■	■	■	■	■
Suspension Large À Ressort Ultralube	■	■	■	■	■
Freins Électrique	■	■	■	■	■
Pneus Radiaux	■	■	■	■	■
Jantes En Aluminium	■	■	■	■	■
Crics Giseaux Avec Supports (4)	■	■	■	■	■
Système De Levage Goshen Avec Bras Double (Bras Simple Sur 1706 LS)	■	■	■	■	■
EXTÉRIEUR					
Technologie De Construction Plancher Et Lit "Zéro Exposition"	■	■	■	■	■
Murs Bardés D'aluminium Laminé	■	■	■	■	■
Murs Laminés En Fibre De Verre Lustrée	■	■	■	■	■
Murs Laminés En Fibre De Verre Lustrée De Couleur Grise (Modèles V-Trec)	■	■	■	■	■
Protection À L'avant En Tôle Larmée	■	■	■	■	■
Porte E-Z Facilement Rabattable	■	■	■	■	■
Une Porte Moustiquaire D'une Pièce (N/D 1706LS)	■	■	■	■	■
Toit Laminé De 4 Couches De Fibre De Verre Préparé Pour Recevoir A/C	■	■	■	■	■
Connexion Extérieure Pour Réservoir De Propane Haute Pression	■	■	■	■	■

[LS] [E] [L] [H] [V]

Tente Vrx Avec Sections Avec Renforts Pour Grands Vents (Pas De Renfort Sur La Série LS)	■	■	■	■	■
Plateformes De Lits Isolées Et Laminés (N/D Série LS)	■	■	■	■	■
Système "Glide-N-Lock" Pour Lit Couissant-Verrouillable	■	■	■	■	■
Tablette Utilitaire Extérieure	■	■	■	■	■
Réservoir D'eau Fraîche Intégré De 16 Gallons (1906, 1906ST Et Seulement LS)	■	■	■	■	■
Réservoir D'eau De 23 Gallons Sous Le Plancher	■	■	■	■	■
Réservoir D'eau De 27 Gallons Sous Le Plancher	■	■	■	■	■
Convertisseur 25 Amp Avec Chargeur De Batterie (12 Amp Sur LS)	■	■	■	■	■
Prise Extérieure 120 V Protégée GFI	■	■	■	■	■
Lumière De Patio	■	■	■	■	■
SST - Super Compartiment De Rangement Couissant 2485SST(Optionnel Sur V1)	■	■	■	■	■
Boîte De Rangement Extérieure Amovible (12RBST)	■	■	■	■	■
Porte D'accès Au Rangement Extérieur (N/D Sur LS, 1906, 2107, V1)	■	■	■	■	■
Évent De Toit Électrique Create A Breeze	■	■	■	■	■
Fenêtres Teintés Et Sécuritaires	■	■	■	■	■
INTÉRIEUR					
Linoleum De Style Résidentiel Et 100% Adhésif	■	■	■	■	■
Armoires D'érable Profondes	■	■	■	■	■
Portes D'armoires À Mortaises Et Tenons De Style Résidentiel	■	■	■	■	■
Comptoirs Laminés De Style Résidentiel	■	■	■	■	■

[LS] [E] [L] [H] [V]

Élément Sunbeam (N/D LS) (En Option 1906, 1906 ST)	■	■	■	■	■
Matelas À Ressorts Chauffant Ultra Comfort	■	■	■	■	■
Coussins Chauffant De 4" Ultra Confort Très Dense	■	■	■	■	■
Rideaux De Côtés Doublés (Ventilée Au Bout Des Lits)	■	■	■	■	■
Cuisinette E-Z Facilement Rabattable Avec Tiroir	■	■	■	■	■
Micro-Ondes	■	■	■	■	■
Évier En Acrylique Profond	■	■	■	■	■
Cuisinière À 3 Brûleurs (2 Brûleurs Sur 1706LS, 2107LS, 1906 Et 1906ST)	■	■	■	■	■
Pompe À Eau Sur Demande De 12 V	■	■	■	■	■
Douche Intégrée (2105ST, 2485SST Et V3)	■	■	■	■	■
Chauffe Eau Dsi De 6 Gallons 2105ST, 2485SST, 12RB, 12RBST, V1 Et V3	■	■	■	■	■
Chauffe Eau Dsi De 6 Gallons 2105ST, 2485SST, 12RB, 12RBST, V1 Et V3	■	■	■	■	■
Fournaise 20,000 BTU	■	■	■	■	■
Pompe À Chaleur Dometic Cool Cat	■	■	■	■	■
Puits De Lumière Avec Stores De Nuit	■	■	■	■	■
Table Intérieure/Extérieure	■	■	■	■	■
Éclairage Intérieur Au Del 12 V	■	■	■	■	■
Prises Électriques 120 V	■	■	■	■	■
Pôle À Vêtements Rétractable	■	■	■	■	■
Connexion HD Pour Câble	■	■	■	■	■
Cadre De Poutrelle De Support Intérieur Recouvert De Peinture En Poudre	■	■	■	■	■

Options Populaires

[LS] [E] [L] [H] [V]

Ensemble Essentiel	[LS]	[E]	[L]	[H]	[V]
✓ Réfrigérateur 3 Alimentations Dometic® 1.9 Pi. Cu. (2.5 Pi. Cu. Classic Et V3)	■	■	■	■	■
✓ Fournaise 20 000 BTU	■	■	■	■	■
✓ Auvent A & E	■	■	■	■	■
✓ Pneu De Secours, Support Et Couvert	■	■	■	■	■
✓ Tuyau À Haute Pression De 72" Pour Gaz Propane (N/D LS)	■	■	■	■	■
Toilette Modulaire Thetford Avec Chasse Électrique (2107, 2108ST, 2105St Et V1)	■	■	■	■	■
Système De Chauffe Eau Dsi Avec Eau Chaude/Froide Avec Douche Extérieure (1906St, 2107, 2108St, 2405St Et 2308St Seulement)	■	■	■	■	■

[LS] [E] [L] [H] [V]

Pièce Moustiquaire Avec Rideaux D'intimité	■	■	■	■	■
Couvert De Bouteille Simple (N/D V1 & V3)	■	■	■	■	■
Couvert De Bouteille Double Et Anneau (De Série Sur 12RB, 12RBST, V1 Et V3)	■	■	■	■	■
Armoire À Penderie Suspendue	■	■	■	■	■
Lumière De Bout De Lit Et Ventilateur (De Série 1 Sur Legend Et V Trec)	■	■	■	■	■
Deuxième Lumière De Bout De Lit Et Ventilateur (N/D Sur Les Modèles LS)	■	■	■	■	■
Matelas De 4" Chauffant Ultra Confort Avec Élément Sunbeam (1906 Et 1906ST Seulement)	■	■	■	■	■
Matelas De Haute Densité Serta	■	■	■	■	■

[LS] [E] [L] [H] [V]

Lecteur AM/FM/CD/DVD Avec Haut-Parleurs Extérieurs (De Série Sur Legend Hardside Et V-Trec)	■	■	■	■	■
BBQ Extérieur De Marque Coleman Avec Support	■	■	■	■	■
Super Coffre De Rangement Couissant SST (V1)	■	■	■	■	■
Murs Laminés En Fibre De Verre Lustrée De Couleur Beige (De Série Sur Les Modèles 12RB Et 12RBST)	■	■	■	■	■
A/C 13.5M	■	■	■	■	■
Panneaux Solaire Portatif Zamp De 40 Watts	■	■	■	■	■
Panneaux Solaire Portatif Zamp De 80 Watts	■	■	■	■	■
Ensemble Salle De Bain (2405St Seulement)	■	■	■	■	■
Auvent Et Ensemble De Jupe	■	■	■	■	■

LS = Série LS E = Epic L = Legend V = V-Trec

Spécifications

	1706 LS	2107 LS	1906	1906 ST	2105 ST	2107	2108 ST	2405 ST	2308 ST	2485 SST	V12RB	V12RBST	TBD	V1	V3
--	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	---------	----------	-------	---------	-----	----	----

	Modèles LS		Série Epic							Legend	Legend Hardside			V-Trec	
Taille De La Boîte Intérieure:	8'	10'	8.5'	8.5'	10'	10'	10'	12'	12'	12'	12'	12'	12'	10'	12'
Longueur Fermée:	12'2"	14'2"	12'8"	14'10"	16'4"	14'2"	16'4"	18'3"	18'3"	18'5"	16'7"	20'2"	16'7"	16'9"	21'4"
Largeur Fermée:	85"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	85"	86"	86"	86"	85"	85"
Hauteur Fermée:	54"	58"	56"	56"	58"	58"	58"	58"	58"	55"	62"	62"	62"	65"	65"
Longueur Intérieure Ouverte:	16'11"	20'5"	17'11"	17'11"	20'9"	20'5"	20'9"	24'5"	23'5"	24'5"	12'	12'	12'	20'5"	24'5"
Hauteur Intérieure Ouverte:	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	6'10"	95"	95"	95"	6'10"	6'10"
Places Pour Dormir:	6	7	6	6	6	7	7	8	8	6	4	4	TBD	6	6
Places Pour Dormir Avant:	48" x 80"	58" x 80"	54" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	58" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	70" x 80"	70" x 80"	N/A	N/A	TBD	58" x 80"	70" x 80"
Places Pour Dormir Arrière:	48" x 80"	54" x 80"	48" x 80"	48" x 80"	58" x 80"	54" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	58" x 80"	70" x 80"	54" x 80"	54" x 80"	TBD	58" x 80"	70" x 80"
Aire De La Dinette:	38" x 64"	38" x 70"	38" x 64"	38" x 64"	38" x 70"	38" x 70"	38" x 70"	38" x 70"	38" x 64"	41" x 74"	45" x 80"	45" x 80"	TBD	38" x 70"	41" x 74"
Dinette En "U"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42" x 80"	N/A	N/A	N/A	TBD	N/A	N/A
Aire Salon:	N/A	80"	N/A	N/A	N/A	80"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	TBD	N/A	N/A
Divan-Lit:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34" x 76"	40" x 72"	N/A	N/A	N/A	N/A	TBD	N/A	N/A
Grandeur Des Pneus Radiaux:	5.30X12	5.30X12	ST145R12	ST145R12	ST145R12	ST145R12	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	ST185/80R13	LT235/75R15	LT235/75R15
Capacité De Charge Des Pneus:	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt C	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt D	5 Bolt C	5 Bolt C				
Poids À L'attelage, (Lbs/Kg):	1205/55	2109/95	116/53	184/83	214/96	171/78	187/85	243/109	191/87	282/128	222/101	320/145	TBD	252/114	420/191
Poids À L'essieu, (Lbs/Kg):**:	1138/51	1576/715	1338/607	1381/627	1961/883	1448/657	1667/756	2083/938	1859/843	2403/1090	1724/782	1845/837	TBD	1981/898	2700/1225
Capacité De Chargement, (Lbs/Kg):	778/353	514/233	813/369	733/332	526/237	631/286	824/374	1120/505	1257/570	800/363	1662/754	1453/659	TBD	1519/689	1325/601
GVWR(Lbs./Kg.):	2098/952	2300/1043	2096/951	2200/999	2718/1224	2400/1089	2702/1227	3463/1560	3464/1571	3502/1588	3642/1652	3635/1649	TBD	3994/1799	4380/1987
Grosueur De La Boule D'attache:	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2-5/16"	2-5/16"

* Les poids montrés sont approximatifs

** Le poids à sec est le poids total de l'unité (attelage + essieu) sans équipement optionnel et des réservoirs vides.

V-Trec

Plus robuste que les autres tentes-roulottes!

Specs | V1 V3


Taille De La Boîte Intérieure	10'	12'
Longueur Fermée	16'9"	21'4"
Largeur Fermée	85"	85"
Hauteur Fermée	65"	65"
Longueur Intérieure Ouverte	20'5"	24'5"
Hauteur Intérieure Ouverte	6'10"	6'10"
Places Pour Dormir	6	6
Places Pour Dormir Avant	58 X 80	70 X 80
Places Pour Dormir Arrière	58 X 80	70 X 80
Aire De La Dinette	38 X 70	41 X 74
Dinette En "U"	N/A	N/A
Aire Salon	N/A	N/A
Divan-Lit	N/A	N/A
Grandeur Des Pneus Radiaux	LT235/75R15	LT235/75R15
Capacité De Charge Des Pneus	5 Bolt C	5 Bolt C
Poids A L'attelage (Approx.), (Lbs/Kg)	252/114	420/191
Poids À L'essieu (Approx.), (Lbs/Kg)	1981/898	2700/1225
Poids À Sec (Approx.), (Lbs/Kg)**	2233/1013	3065/1390
Capacité De Chargement (Approx.), (Lbs/Kg)	1519/689	1325/601
Pnbv (Lbs/Kg)	3994/1799	4380/1987
Grosseur De La Boule D'attache	2-5/16"	2-5/16"




V1

- Châssis tubulaire de 5" • Plateau avant renforcé en tôle larmée
- Essieu à torsion de 4000 lbs pour une grande capacité de chargement

Série V-Trec



V1



V3



Forest River vous encourage à acheter leurs produits Forest River d'un concessionnaire local chaque fois que possible, pour les raisons suivantes:

- 1) Nos concessionnaires sont, en règle générale, des propriétaires indépendants. En dehors de leurs propres clients, ils ne sont pas tenus par contrat d'accomplir le service de garantie sur les produits qui ont été achetés ailleurs.
 - 2) Faire ses achats localement permet à un client de créer une relation avec un concessionnaire près de chez eux. Cette relation permet aux clients d'avoir une position idéale pour obtenir un excellent service.
 - 3) Pour nos clients canadiens, il y a aussi certaines réglementations qui diffèrent d'une province à l'autre pour acheter un produit, ce qui s'applique également pour des achats faits à l'extérieur du pays. Bien qu'elles ne soient pas insurmontables, ces exigences peuvent comporter des éléments tels que des inspections et des certifications supplémentaires, les taxes et les redevances. Votre revendeur local canadien est un professionnel pour répondre à ces exigences.
- La planification de réparations sur garantie et ajustements exécutés par un concessionnaire local vous donne une meilleure flexibilité et plus de commodité, à vous, le client!

Forest River a pour objectif pour tous les propriétaires de VR de jouir pleinement de leur expérience de VR et que la satisfaction des clients rencontre ou dépasse leurs attentes.



EN SAVOIR PLUS

Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie Berkshire Hathaway

www.vikingrv.com

269.467.6321

Véhicules Récréatifs Viking
Une compagnie de Forest River
580 West Burr Oak Street
P.O. Box 549
Centreville, MI 49032

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Viking se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Viking et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécifications importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca



CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.



See your Viking Dealer for a complete list of parts and accessories.