



Caravanes de voyage Viking de 7' de large



Pneus radiaux de série (ensemble Deluxe montré avec des roues supérieures en aluminium)



Quatre robustes stabilisateurs



Châssis Norco NXG avec la technologie E-Coat



Climatiseur de 13 500 BTU



Auvent électrique de série





Ensemble Deluxe montré



Réfrigérateur de 3 pi.cu. à 2 alimentations et four à micro-ondes



Plancher en congoleum de style résidentiel avec une adhésion à 100%, pour combiner la beauté et la durabilité



Armoires vissées avec portes en bois franc à tenon et mortaise



Panneau de contrôle



Port de chargement USB



Stéréo AM/FM/Bluetooth de Jensen avec application de contrôle incluant les haut-parleurs extérieurs



Pour les campeurs soucieux de leur budget, notre Viking Saga est offerte à un prix abordable et inégalé, sans compromettre la qualité et le confort que vous retrouvez dans nos unités traditionnelles Viking au niveau de la qualité et de l'aspect.



Saga 17SBH salle de bain avec grand bain et toilette à chasse au pied.





Saga 17SBH cuisine avec réfrigérateur 110 V de 3 pi.cu. avec beaucoup de rangement.



Conçu pour la classe de remorquage de 5000 lbs, notre série Viking large de 7'6 " est la combinaison parfaite de caractéristiques, de qualité et de remorquage

21FQ Cuisine





Caravanes de voyage Viking larges de 7'6" à essieux doubles



Un essieu double améliore la stabilité



Deux réservoirs de propane



Évier double et profond Stonecast avec haute robinetterie




Cuisinière à 3 brûleurs avec allumeur Piezo




Fournaise canalisée de 20 000 BTU


SÉRIE SAGA VIKING LARGE DE 7'

CARAVANES DE VOYAGE VIKING LARGE DE 7'





CARAVANES DE VOYAGE VIKING LARGES DE 7'6" À ESSIEUX DOUBLES







Série Saga

Caravanes de Voyage

Caravanes de Voyage à Doubles Essieux







Caractéristiques de Série

CHÂSSIS	Viking Essieu	Viking Essieux	Viking
	Simple	Doubles	Saga
Châssis NXG Norco	_		
Essieux simples Dexter® E-Z Lube®			
Essieux doubles Dexter® E-Z Lube®			
Freins électriques			
Pneus radiaux			
Pneu de secours et support			
Stabilisateurs style ciseaux avec base (4)			
Stabilisateurs style ciseaux avec base (2)			
Robuste timon			
Chaines de sécurité renforcées			
Une bouteille de propane de 20#			
Deux bouteilles de propane de 20#			
EXTÉRIEUR			
Plaque de protection Diamond avant et arrière			
Extérieur robuste Mesa .030/.024			
Devant avec profil aérodynamique			
Fenêtres de sécurités à verre teinté			
Fenêtre avant avec pare-cailloux			
Porte d'entrée et porte de coffre arrondie			
Auvent électrique			
Haut-parleurs extérieurs			
Poignée d'assistance			
Toit avec membrane Alpha Superflex			
Adéquat pour marcher sur le toit			
Puits de lumière dans la salle de bain			
Ventilateur électrique dans la salle de bain			
Ventilateur manuel dans la salle de bain			

	Viking Essieu Simple	Viking Essieux Doubles	Viking Saga
Antenne de TV omnidirectionnelle			
Connexion câble/satellite			
Port de connexion pour énergie solaire Zamp			
Prise extérieure GFI 120 V			
Lumière de patio			
Réservoir d'eau fraîche surdimensionné			
Réservoir d'eau grise surdimensionné			
Réservoir d'eau noire surdimensionné			
INTÉRIEUR			
Plancher en linoléum 100% d'adhérence de grade résidentiel			
Armoires en noyer			
Portes d'armoires à mortaises et tenons de style résidentiel			
Devant des armoires en âme lattée vissée			
Comptoirs laminés de style résidentiel			
Coussin ultra confortable avec une densité de 4"			
Lumière intérieur DEL 12 volts			
Évier Stone cast			
Haute robinetterie à l'évier			
Cuisinière à 2 brûleurs haute densité			
Cuisinière à 3 brûleurs haute densité			
Ventilateur électrique			
Four micro-ondes			
Climatiseur au plafond de 13 500 BTU			
Climatiseur au plafond de 5 000 BTU			
Fournaise 20 000 BTU			
Pompe à eau sur demande de 12 volts			
Chauffe-eau au gaz de 6 gallons			

	Viking	Viking	
	Essieu Simple	Essieux Doubles	Viking Saga
Chauffe-eau DSI au gaz de 6 gallons	Simple	Dodbies	Jugu
Réfrigérateur Dometic de 3 pi3 à deux alimentations			
Réfrigérateur Dometic de 6 pi3 à deux alimentations			
Réfrigérateur de 3 pi.cu 110 volts			_
Stéréo Jenson AM/FM Bluetooth avec application			
pour contrôle			
Panneau de contrôle			
Mini stores			
Prises électriques intérieures 120 volts			
nterrupteur de lumières intérieur			
	Viking	Viking	
Options populaires	Essieu	Essieux	Viking
Ensemble Deluxe:	Simple		Saga
— Roues en aluminium			
— Poignée d'assistance			
— Douche extérieure			
— Stores de nuit plissés			
— Contour de bain			
— Miroir sur la porte de chambre de bain			
Panneau solaire portatif Zamp de 40 watts			
Panneau solaire portatif Zamp de 80 watts			
Lumière et ventilateur au bout du lit (16RBD seulement)			
Deuxième lumière et ventilateur au bout du lit (16RBD seulement)			
Support à vélo ''Jack It''			
Système de sécurité Toylock			
Da da			
Pneu de secours et support			


Caractéristiques Viking

Colocce is side of the ing															
Modéle	déle VIKING SAGAS					CARAVANES DE VOYAGE VIKING CARAVANES DE VOYAGE À DOUBLE							LES ESSIEUX		
	16SBH	16SFB	17SBH	14R	16FB	16RBD	17BH	17BHS	17FQ	17FQS	17RD	17FB	21BH	21FQ	21RD
Poids à l'attache:	319 Lbs.	360 Lbs.	376 Lbs.	347 Lbs.	318 Lbs.	312 Lbs.	406 Lbs.	410 Lbs.	320 Lbs.	370 Lbs.	424 Lbs.	337 Lbs.	479 Lbs.	414 Lbs.	542 Lbs.
Poids à la livraison:	2306 Lbs.	2442 Lbs.	2694 Lbs.	2509 Lbs.	2777 Lbs.	2806 Lbs.	2869 Lbs.	3217 Lbs.	2886 Lbs.	3277 Lbs.	2847 Lbs.	2920 Lbs.	4069 Lbs.	4074 Lbs.	3855 Lbs.
PNBV:	3634 Lbs.	3675 Lbs.	3716 Lbs.	3662 Lbs.	3538 Lbs.	3627 Lbs.	3626 Lbs.	3725 Lbs.	3635 Lbs.	3685 Lbs.	3739 Lbs.	3652 Lbs.	7109 Lbs.	7044 Lbs.	7172 Lbs.
Capacité de chargement:	1328 Lbs.	1233 Lbs.	1022 Lbs.	1153 Lbs.	1018 Lbs.	821 Lbs.	791 Lbs.	508 Lbs.	749 Lbs.	408 Lbs.	818 Lbs.	732 Lbs.	3057 Lbs.	2970 Lbs.	3317 Lbs.
Longueur extérieure: (10-1/4 pour pneu de secours)	17'-5"	18'-4"	21'-4"	16'-4"	18'-4"	18'-4"	21'-4"	21'-4"	21'-4"	21'-4"	21'-4"	21'-4"	25'6"	25'6"	25'6"
Largeur extérieure:	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	88"	96"	96"	96"
Hauteur extérieure: avec A/C	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'10"	9'10"	9'10"
Hauteur intérieure:	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"	76"
Capacité eau fraîche: (incluant chauffe-eau)	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	33 Gal.	40 Gal.	40 Gal.	40 Gal.
Capacité eaux grises:	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	31 Gal.	31 Gal.	31 Gal.
Capacité eaux noires:	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	25 Gal.	31Gal.	31Gal.	31Gal.
Taille des pneus: (radiaux)	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"	14"
Taille du coupleur:	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	2 5/16"	3 5/16"	4 5/16"

L'ensemble Deluxe Viking

Disponible sur la plupart des modèles Viking (pas disponible sur la série Saga)







Poignée d'assistance



Stores de nuit plissés



Contour de bain



Miroir sur la porte de chambre de bain



Douche extérieure



Manuels interactives sur mobiles

Téléchargez votre application mobile de Forest River ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la

jouissance de votre produit Forest River. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus sont entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic. Consultez le manuel en ligne à l'adresse suivante www.forestriverinc.com/ownersmanuals ou téléchargez notre application GRATUITE à partir de l'App Store ou de Google Play!

SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à
barres avec un lecteur
"QR" sur votre
téléphone intelligent
pour en savoir plus à
propos de Forest River.





CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité.

PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipments et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu): le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)*: le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'éau potable, l'équipement optionnel supplièmentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

CC (Capacité de chargement)**: la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

- * Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.
- **Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité. Prendre note que cette brochure a êté traduite de l'anglais au français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier en cas de litige. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Forest River se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous plait consulter votre concessionnaire Forest River Inc., afin de confirmer l'existence de tout matérie, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Traduit par Claude Miville Dechène claudemiville@videotron.ca ©2016 Viking, une division de Forest River Inc., une compagnie de Berkshire Hathaway, Tous droits réservés 2/17



Viking RV

580 West Burr Oak Street ■ P.O. Box 549 Centreville, MI 49032 ■ 269-467-6321

Pour en savoir plus sur les produits Viking RV et voir comment Viking rend le camping plus facile, visitez www.vikingrv.com.

Votre concessionnaire Viking