



ATTEINDRE DE NOUVEAUX SOMMETS

POIDS LÉGER • FACILE DE REMORQUAGE
STYLE CONTEMPORAIN



ULTRA LITE



NANO



Les campeurs qui aiment prolonger leur séjour et les aventuriers apprécieront la 293RLDS, lauréate d'un prix. Comprenant de série un divan-lit à trois sections, des fauteuils inclinables et un foyer, cette unité très confortable est un endroit idéal pour se détendre. L'îlot de cuisine contemporain avec son généreux comptoir et beaucoup de rangement donnera le sentiment à tous les chefs de cuisiner à la maison.





293RLDS

Apex a toujours été un chef de file dans la catégorie des ultralégères. En tant que gagnant du "Best of Show" de RV News pour les caravanes de voyage légères, l'Apex 293RLDS perpétue cette tradition! Le style intérieur contemporain et les aménagements fonctionnels confèrent à l'Apex 293RLDS un avantage sur la compétition.



Le contour de douche bicolore que l'on trouve dans toutes les Apex ultralégères vient de série sur tous les modèles. Les modèles 293RLDS et 226BH incluent également une douche supérieure avec trois portes coulissantes en verre (montrée).

APEX

Par Coachmen


ULTRA LITE

PARFAIT POUR LES PETITS VÉHICULES REMORQUEURS

Les roulettes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 3,000 et 6,000 livres. Tous les plans de plancher Apex sont conçus avec de riches et chauds intérieurs et des armoires, tissus et revêtements de plancher contemporains. Les roulettes de voyage et extensibles hybrides Apex sont construites de façon incroyablement légère et durable, avec des planchers, toits et murs cadrés d'aluminium entièrement laminés avec les murs latéraux en Azdel.

Apex est construit avec des panneaux de composite AZDEL

Azdel est 50% plus léger que le bois et augmente le coefficient d'isolation et ne pourrissent pas, ne moisissent pas et résistent aux dommages dus à l'eau pour des années sans problème en camping. De plus, il ne contient ni odeur ni formaldéhyde.





L'Apex 287BHSS, à aire ouverte et bien aménagée, offre un coin cuisine/salon avec une vue directe du téléviseur depuis le divan. À l'arrière de l'unité se trouve couchette du bas facile à rabattre avec une porte de rangement pour les équipements plus gros. (montré avec décor Quartz)





ULTRA LITE

Par Coachmen

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Ensemble Valeur (Obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
- Toit/plafond couronné laminé sous vide
- Plancher laminé
- Construction Aluma-cage
- Pneu de secours
- Haut-parleurs extérieurs avec lumières DEL
- Crics stabilisateurs (4)
- Antenne TV avec connexions câble
- Dessous fermé avec air forcé (n/d sur modèles 7.5')
- A/C 13.5 BTU
- Four à micro-ondes en inox
- Réfrigérateur à deux portes en inox
- Cuisinière/four à haute densité en inox avec boutons de contrôles éclairé
- Stéréo AM/FM/CD/DVD Bluetooth
- Puits de lumière dans la salle de bain
- Guides de tiroirs avec roulements à billes
- Matelas Evergreen Sleep
- Fibre de verre extérieure deux couleurs sur les murs latéraux
- Devant/arrière de couleur gris foncé
- Éclairage intérieur au DEL partout
- Auvent électrique avec lumières
- Sortie pour le propane
- Connexion pour le câble à l'extérieur
- Centre de commodité intérieur
- Préparé pour énergie solaire
- Coffre de rangement avec éclairage à capteur de mouvement
- Préparé pour caméra de recul
- Cantonnières rigides
- Stores de nuit
- TV DEL
- Portes d'accès en dessous de la dinette
- Effet de sol (Jupe en métal et contour des ailes en ABS)
- Charnière magnétique
- Plaque de protection à l'avant
- Couverts pour bouteilles de propane

- Douche extérieure avec eau chaude et froide
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Station de recharge USB
- Poignée d'assistance repliable

Intérieur Et Décor

- Armoires en érable Pewter
- Armoires suspendues de chambre avec garde-robres dans la rallonge
- Comptoirs à rebord scellé
- Revêtement de plancher Congoleum
- Stores de nuit gris partout
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée avec porte coulissante pour rangement
- Dinette en U avec porte coulissante pour rangement
- Divan résidentiel 68" (plupart des modèles)
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Devant d'armoires à traverses et montants
- TV DEL 32" (40" - 265RBSS, 287BHSS, 293RLDS)
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

Électrique/Chauffage/Climatisation

- Fournaise – air forcé/canalisé, selon plan de plancher
- Centre électrique 55 AMP
- Prise extérieure DFT
- Climatiseur canalisé (8' de largeur)
- Cordon d'alimentation détachable de style marine

Cuisine

- Hotte de cuisinière avec éclairage DEL
- Quincaillerie fini noir mat

Salle De Bain Et D'eau

- Ventilateur électrique de salle de bain
- Chauffe-eau DSI gaz/électrique de 6 gal.

- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie
- Drains aux points bas sous le plancher
- Toilette à chasse au pied
- Contour de bain
- Porte de douche en verre – douches néoangle de 34"

Sommeil

- Couchettes superposées – double sur double
- Ventilateur dans la chambre (28' et plus)

Extérieur/Construction

- Deux réservoirs de propane de 20 lb
- Construction Alun-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 71/2" de largeur, R-14 - 8' de largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)
- Plancher cadré d'aluminium laminé – R-11
- Rail gouttière
- ène dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Construction du châssis de poutrelles en I
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Bac à batterie double
- Réservoirs de rétention fermés/chauffés (modèles 8' largeur)
- Interrupteur de détachage
- Système de rallonge Schwintek (n/d rallonge profonde)
- Marchepied double/triple
- Essieux EZ Lube® Dexter®
- Pneus radiaux gonflés à l'azote



Toutes les chambres des maîtres Apex, possèdent des garde-robes suspendues sur toute la longueur et la profondeur, du rangement facile d'accès dans les armoires suspendus et il y a du rangement également sous le lit. Montré avec la fenêtre avant intégrée, disponible dans l'ensemble Summit en option.



Un pratique placard de rangement situé directement derrière le téléviseur. (Montré avec décor Shale avec un divan-lit à trois sections en option)



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Ensemble Summit

- Cap avant en fibre de verre peinte avec éclairage DEL et fenêtre
- Timon électrique
- Haute robinetterie de cuisine avec pulvérisateur rétractable
- Éclairage d'accentuation à la DEL

- Dossieret en arrière du comptoir de cuisine
- Évier Stonecast
- Roues en aluminium
- Couvert d'évier à égalité du comptoir
- Loquet à ressort sur la porte du coffre de rangement qui fait la largeur de l'unité
- Marchepied avec éclairage DEL

Options Supplémentaires

- Fenêtres sans cadre apparent
- Divan-lit (Modèle avec rallonge profonde - de série sur 293RLDS)
- A/C supérieur de 15 000 BTU
- Alimentation 50 ampères avec un deuxième A/C de 13.5 BTU (obligatoire)
- Lit Murphy (226BH seulement)



CONSTRUCTION APEX

Les roulettes de voyage ultralégères sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, fourgonnettes et VUS. De 18' à 34' - Toutes les unités sont disponibles sous 6 000 livres.

Caractéristiques De Construction

- I. Graphiques 3M en matériel respirant
2. Fenêtres teintées et sécuritaires
3. Structure en aluminium soudé, murs latéraux, toit et plancher laminés sous vide
4. Toit renforcé en aluminium laminé
5. Toit en Dicor Crossing
6. Panneaux de composite AZDEL pour les murs latéraux
7. Devant aérodynamique (Montré avec fibre de verre gélifié et fenêtre intégré- Ensemble Summit)
8. Deux réservoirs de propane de 20 lb (Les Nanos ont seulement un réservoir)
9. Loquet à ressort sur les portes avec fermeture magnétique (Ensemble-Summit)
10. Fibre de verre extérieure lisse
- II. Ouvertures en aluminium
12. Réservoirs de rétention fermés et chauffés (modèles 8' largeur)
13. Structure de plancher en tubulures d'aluminium soudé
14. Système de rallonge Schwintek™ (rallonge profonde)
15. Couvre plancher en Congoleum
16. Châssis E-Coated recouvert de peinture en poudre
17. Essieux Dexter® EZ Lube®
18. Pneus gonflés à l'azote

Système de toit Dicor Crossflex Synthétique Thermoplastique

- Résistance extrême à la déchirure et à la perforation
- Flexible
- Léger
- Réflectance solaire élevée
- Émissivité thermique élevée



Centre de gravité plus bas pour faciliter le remorquage

ULTRALÉGÈRES ET DURABILITÉ!

Devant de l'unité disponible en fibre de verre.


- Cap avant avec fibre de verre gélifié de 3/4 pour une solidité supérieure
- Fenêtre avant avec du verre automobile donnant une meilleure protection aux rayons UV
- Plaque de protection larmée
- Feux de positionnement DEL

Toit/plafond et murs latéraux laminés sous vide

- Construction robuste
- Plus léger

APEX est certifié TRA vert au niveau or.


À titre de VR certifié vert, APEX utilise des techniques de production efficaces combinées à des matériaux sains, ainsi qu'un usage efficace de l'énergie et de l'eau pour produire un VR de haute qualité avec un impact environnemental moindre.



Plancher de 6 couches collées

- A Couvre-plancher isolant de style résidentiel et durable
- B Dessus en contreplaqué double de mÉRanti
- C Châssis en aluminium soudé
- D Isolation de blocs de mousse
- E Dessous en contreplaqué de mÉRanti
- F Toile étanche Darco
- G Support de travers
- H Réservoirs de rétention

Apex est construit avec des panneaux de composite AZDEL



Azdel est 50% plus léger que le bois et augmente le coefficient d'isolation et ne pourrissent pas, ne moisissent pas et résistent aux dommages dus à l'eau pour des années sans problème en camping. De plus, il ne contient ni odeur ni formaldéhyde.



Centre De Divertissement

Livré avec une chaîne stéréo AM/FM/CD/DVD avec Bluetooth, TV DEL et haut-parleurs stéréo supérieurs. (Disponible sur les modèles 265RBSS, 287BHSS et 293RLDS)



Éclairage Intérieur DEL

Haute efficacité énergétique, lumineux et durable



Châssis En Aluminium Soudé

Châssis en aluminium léger sur toutes les ouvertures (fenêtres, compartiments, portes, événements)



Toit Renforcé En Aluminium Laminé

L'intégrité structurelle du toit, sur lequel on peut marcher, est améliorée par l'isolation distribuée uniformément.



Portes Avec Fermetures Magnétiques

Maintien la porte hors de portée lorsque vous accédez au coffre



Dosseret De Cuisine

Dosseret facile à nettoyer (n/d Nano)



Évier Stonecast

Cet évier double est résistant aux taches et résistant à la chaleur jusqu'à 500° F (n/d Nano)



Comptoir Sans Joint

Comptoir léger et résistant aux taches, sans moulure en T (aide à prévenir les dégâts d'eau)



Garde-robe/Garde-manger

La plupart des Apex ultralégères ont plus de rangement de placard et garde-manger (montré 287BHSS)



Cuisine Extérieure Nano 208BHS

Inclut un BBQ Coleman®, réfrigérateur et espace de rangement.



Cuisine Extérieure

Inclut un BBQ Coleman®, un grand réfrigérateur, un évier, robinet en col de cygne et de l'espace de rangement additionnel (De série sur les modèles 203RBK, 215RBK, 251RBK et 300BHS)



Cuisine Camp

Garde vos boissons fraîches et vos repas au chaud près de vous! (Disponible sur 208BHS, 245BHS, 265RBSS, 269RBKS, 287BHSS et 289TBSS.)



Marches Extérieures

Les lumières DEL améliorent la sécurité



Montré avec l'ensemble Summit en option

APEX PAR COACHMEN NANO

Nos Apex Nanos sont des unités ultralégères pour les familles qui voyagent. Elles sont faciles à remorquer - et très faciles à installer pour des années de plaisir et d'aventures en plein air.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE NANO

Ensemble Nano (Obligatoire)

- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide
 - Toit/plafond couronné laminé sous vide
 - Construction Aluma-cage
 - Cadre de plancher en aluminium laminé
 - Système de rallonge Schwintek (n/d 15X, 185BH, 187RB)
 - Haut-parleurs extérieurs
 - Crics stabilisateurs (4)
 - Antenne TV avec connexions câble
 - Chauffe-eau DSI
 - Four à micro-ondes en inox
 - Table à cuisson 2 brûleurs
 - Stéréo AM/FM Bluetooth
 - Puits de lumière dans la salle de bain
 - Matelas Evergreen Sleep
 - Fibre de verre extérieur deux tons de gris sur murs latéraux
 - Devant/arrière de couleur gris foncé (n/d 15X)
 - Éclairage intérieur au DEL partout
 - Entrée pour le propane
 - Réfrigérateur deux portes (n/d 15X)
 - Préparé pour énergie solaire
 - Douche extérieure
 - Poignée d'assistance
- ### Intérieur Et Décor
- Armoires en érable Pewter
 - Armoires suspendues de chambre avec garde-robos

- Revêtement de plancher Congoleum
- Stores de nuit gris partout
- Table de dinette sur pied
- Grande banquette surdimensionnée
- Cadres de portes d'armoire en bois franc à tenons et mortaises
- Édredon peluché de style résidentiel (certains modèles)
- Construction avant des armoires avec montant
- Plancher avec isolation de 2"
- Détecteur de fuite de propane
- Extincteur
- Détecteur de fumée
- Détecteur de monoxyde de carbone

Électrique/Chauffage/Climatisation

- Prise extérieure DFT
- Cordon d'alimentation détachable de style marine

Cuisine

- Évier double
- Dessous de comptoir sans joint
- Quincaillerie fini noir mat

Salle De Bain Et D'eau

- Ventilateur électrique de salle de bain
- Valve de contournement de chauffe-eau
- Pompe à eau à la demande
- Armoire à pharmacie de qualité artisanale
- Drains aux points bas sous le plancher

- Toilette à chasse au pied
- Évier séparé avec plomberie pour douche/bain

Extérieur/Construction

- Construction Aluma-Cage
- Châssis en aluminium complètement laminé, ferme de toit en aluminium, toit en Dicor Crossflex (R-11 71/2" de largeur)
- Murs latéraux de fibre de verre/Azdel lié sous vide (R-9)
- Plancher cadré d'aluminium laminé - R-11
- Deux réservoirs de propane de 20 lb
- Système de toit Dicor Crossflex Synthétique Thermoplastique
- Rail pour gouttière
- Pêne dormant
- Fenêtres arrondies de verre de sécurité teinté
- Porte d'entrée arrondie avec fenêtre
- Portes de coffre arrondies avec loquet
- Peinture en poudre résistante à la corrosion sur cadre
- Bac à batterie double
- Interrupteur de détachage
- Plaque de protection
- Coffre de rangement sur la largeur de l'unité
- Marchepied double
- Essieux EZ Lube® Dexter*
- Pneus radiaux gonflés à l'azote



CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES NANO

Ensemble Confort

- Fournaise à évent direct de 20,000 BTU
- Auvent électrique avec lumières DEL

Ensemble Summit (n/d 15x)

- Cap avant en fibre de verre peinte avec fenêtre intégré
- Système de rinçage pour les eaux noires
- Porte sur la dinette
- Tiroirs dans la cuisine
- Portes à fermeture magnétique

Options Supplémentaires

- Climatiseur de 13,5K BTU
- Pneus de secours
- Lit Murphy (203RBK, 208BHS seulement)



La Nano 213RDS rend le camping confortable et accessible pour deux personnes, avec sa capacité de rangement, un divan et une dinette séparée. (Montré avec décor Shale)






La 208BHS offre de grandes commodités pour une petite unité, avec de grandes couchettes, une dinette qui se convertit en lit, du rangement supplémentaire et un espace à aire ouverte.

Le lit Murphy d'Apex offre des sièges supplémentaires lorsqu'il est fermé. Cette option est disponible sur les modèles Nano 208BHS et 203RBK. (Montré avec décor Quartz)







Apex



Par Coachmen



NANO











7.5' DE LARGE ULTRA LITE





Apex Nano	15X	185BH	187RB	189RBS	191RBS	193BHS	203RBK	208BHS	213RDS
Poids du véhicule non chargé	2,920	2,850	3,034	3,453	3,446	3,495	3,896	3,928	3,806
Poids au timon	360	350	316	418	406	370	478	516	467
Capacité de chargement	880	950	766	1,247	1,254	1,205	2,104	2,072	2,194
PNBV	3,800	3,800	3,800	4,700	4,700	4,700	6,000	6,000	6,000
Longueur ext. (pare-choc au timon)	18'7"	20'6"	21'4"	21'10"	21'10"	22'1"	23'4"	24'11"	25'
Hauteur ext. (avec A/C)	9'9"	9'9"	9'9"	10'	10'	10'	10'	10'	10'
Capacité en eau fraîche (gal.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité en eaux grises (gal.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité en eaux noires (gal.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Grandeur de l'auvent	12'	12'	12'	12'	12'	12'	15'	14'	15'

Apex 7.5' De Large	215RBK	245BHS
Poids du véhicule non chargé	4,365	4,586
Poids au timon	446	578
Capacité de chargement	2,135	1,914
PNBV	6,500	6,500
Longueur ext. (pare-choc au timon)	25'4"	27'6"
Hauteur ext. (avec A/C)	10'3"	10'3"
Capacité en eau fraîche (gal.)	30	30
Capacité en eaux grises (gal.)	30	30
Capacité en eaux noires (gal.)	30	30
Grandeur de l'auvent	13'	18'

8' DE LARGE



Gagnante du "Best of Show" de RV News pour les caravanes de voyage légères, l'Apex 293RLDS perpétue cette tradition! Le style intérieur contemporain et les aménagements fonctionnels confèrent à Apex 293RLDS un avantage sur la compétition.



Apex 8' De Large	226BH	249RBS	251RBK	265RBSS	279RLSS	287BHSS	288BHS	289TBSS	293RLDS	300BHS
Poids du véhicule non chargé	4,436	4,770	4,984	5,652	5,490	5,946	4,882	5,720	6,440	5,977
Poids au timon	501	480	570	734	620	792	585	715	832	672
Capacité de chargement	2,064	2,230	2,016	1,948	2,110	1,654	2,118	1,880	1,360	1,623
PNBV	6,500	7,000	7,000	7,600	7,600	7,600	7,000	7,600	7,800	7,600
Longueur ext. (pare-choc au timon)	25'11"	28'3"	28'11"	30'4"	31'	32'5"	31'2"	32'4"	33'11"	34'3"
Hauteur ext. (avec A/C)	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"	10'3"
Capacité en eau fraîche (gal.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Capacité en eaux grises (gal.)	35	35	35	70	35	35	35	35	70	35
Capacité en eaux noires (gal.)	35	35	35	70	35	35	35	35	70	35
Grandeur de l'auvent	18'	16'	16'	18'	18'	18'	16'	18'	18'	18'



NANO

Les roulottes de voyage ultralégères Apex sont conçues pour être remorquées par les camions demi-tonne, et fourgonnettes avec un poids entre 3,000 et 6,000 livres.



PARFAIT POUR LES PETITS VÉHICULES REMORQUEURS


TWILIGHT



SHALE



QUARTZ



Manuels Interactifs Sur Mobiles De Coachmen

Téléchargez votre application mobile de Coachmen ou visitez notre manuel dynamique en ligne afin d'améliorer votre expérience comme propriétaire. Ces options interactives procurent une facilité et une perspicacité incroyables dans l'utilisation, l'entretien et la jouissance de votre produit Coachmen. Allant de vidéos "comment faire", des photos et illustrations des différentes composantes, des systèmes et les caractéristiques et ses contenus son entièrement téléchargeables en formulaire PDF, donc une réponse est toujours facile à obtenir et ses données sont accessibles d'un simple clic.

VOTRE CONCESSIONNAIRE APEX

APEX

Par Coachmen

Coachmen

Véhicules Récréatifs
Une division de Forest River

423 N. Main Street ■ P.O. Box 30 ■ Middlebury, IN 46540
Pour en apprendre plus sur les VR Coachmen et nos produits et pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile encore, visitez www.coachmenrv.com.

ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE*

- | | |
|----------------------|---|
| REMORQUAGE | DÉVERROUILLAGE DES PORTES |
| SURVOLTAGE | SERVICE DE TREUIL |
| CHANGEMENT DE PNEU | MÉCANICIEN MOBILE |
| LIVRAISON DE LIQUIDE | SUPPORT TECHNIQUE |
| | SERVICE DE LOCALISATION DE CONCESSIONNAIRES |



*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



ADHÉSION GRATUITE
www.coachmenowners.com



SATISFACTION DES CLIENTS



www.ForestRiverBuyLocal.com



EN SAVOIR PLUS
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway

PNBV (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.

PBL (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

CCC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.

** Estimation moyenne basée sur la construction de base des équipements optionnels.

Chaque VR de Forest River est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations. La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication. Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Forest River se réserve le droit de faire tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre concessionnaire Forest River et confirmez l'existence de tout matériel, design ou spécification importants à votre décision d'achat. Traduit par Claude M Dechene claudemiville@videotron.ca © 2019 Apex par Coachmen RV, une division de Forest River Inc., Une compagnie de Berkshire Hathaway. Tous droits réservés. 1/19