

LEPRECHAUN

LEPRECHAUN



Montré avec l'option de peinture partielle

 **Coachmen**
Leader du grand air.

LEPRECHAUN LEADER EN VALEUR PLANS DE PLANCHER ET CARACTÉRISTIQUES



260RS MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM



260RS MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM



210RS MONTRÉ AVEC DÉCOR MOCHA




EXPÉRIMENTEZ COACHMEN RV
visitez
[CoachmenRV.com/
Leprechaun](http://CoachmenRV.com/Leprechaun)
pour plus de photos, visites
virtuelles, vidéos de
formation et les dernières
caractéristiques de série
et optionnelles.

LEPRECHAUN LEADER EN VALEUR CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	210QB	210RS	260RS	270QB
Châssis	4500-CHEVY/ E350 FORD	4500-CHEVY/ E350 FORD	4500-CHEVY/ E350 FORD	4500-CHEVY/ E350 FORD
Moteur	V8-6.0L/V10-6.8L	V8-6.0L/V10-6.8L	V8-6.0L/V10-6.8L	V8-6.0L/V10-6.8L
Puissance HP	324/305	324/305	324/305	324/305
Couple	373/420	373/420	373/420	373/420
Empattement	159"/158"	159"/158"	191"/190"	191"/190"
PNBV (lbs.)	14,200/12,500	14,200/12,500	14,200/12,500	14,200/12,500
PNBC (lbs.)	20,000/18,500	20,000/18,500	20,000/18,500	20,000/18,500
Poids sans charge (Approx. lbs)	9,583/TBD	10,376/10,175	10,792/10,750	10,450/10,340
Capacité de chargement (Approx. lbs)	4,617/TBD	3,824/2,257	3,471/1,750	3,750/2,160
PNBE avant (lbs.)	4,600/5,000	4,600/5,000	4,600/5,000	4,600/5,000
PNBE arrière (lbs.)	9,600/8,500	9,600/8,500	9,600/8,500	9,600/8,500
Hauteur intérieure	6' 11"	6' 11"	6' 11"	6' 11"
Largeur extérieure	8' 4"	8' 4"	8' 4"	8' 4"
Hauteur extérieure (avec A/C)	10' 10"	10' 11"	10' 11"	10' 11"
Longueur extérieure (avec attache)	24' 6"/24' 0"	24' 9"/24' 3"	27' 11"/27' 5"	30' 0"/29' 6"
Poids à l'attache (lbs)	5,000	5,000	5,000	5,000
Réservoir essence (gal)	57/55	57/55	57/55	57/55
Réservoir propane (lbs)	68	68	68	40
Capacité eau fraîche (gal)	50	50	50	40
Capacité chauffe-eau (gal)	6	6	6	6
Capacité eaux grises (gal)	28	28	31	31
Capacité eaux noires (gal)	22	31	31	31
Rangement extérieur (pi.cu.)	92	67	60	77
Longueur auvent (pi)	15'	15'	18'	20'

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Murs latéraux en composite Azdel Superlite™ de 2" avec châssis 100% en aluminium.**
Résistant à la moisissure sèche, valeur isolante inégalée dans l'industrie, sans formaldéhyde.
- Système de canalisations pour A/C Even Cool™**
Système de canalisations isolées avec inhibiteur de moisissure, refroidissement plus efficace et constant avec une qualité d'air supérieure (systèmes d'air non canalisés sur 210QB)
- Centre de connexion utilitaire**
Centre de raccords avec valve facilitant l'hivernisation et système de rinçage pour les eaux noires.
- Construction du toit avec PVC et renforcé CrossFlex**
Garantie limitée de 12 ans, testé ASTM D751 pour une durabilité supérieure tout en étant très léger.
- Wi-Fi Ranger Sky4**
Il augmente le signal Wi-Fi lorsque que le signal est faible, réseau sécurisé avec SafeSurf VPN, utilise le même mot de passe pour tous les appareils, reconnexion automatique et prêt pour les données LTE.



PNBV (poids nominal brut du véhicule): le poids maximal permis de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.

PNBC (poids nominal brut combiné): le poids total maximal de l'unité chargée, plus le véhicule remorqué. Le PNBC de ce véhicule peut être limité par la somme du PNBV et par le maximum de capacité de l'attache installé; voir l'étiquette signalétique pour plus de détail.

PNBE (poids nominal brut sur l'essieu): le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur chaque essieu.

PBL (poids de base à la livraison)* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, incluant réservoir de gaz plein, tous les liquides et gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

* Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

CC (Capacité de chargement)** - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, passagers, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.


** Estimation de la moyenne est basée sur la construction normale des équipements en options.

Chaque Motorisé de Coachmen est pesé à l'usine avant l'expédition. Une étiquette d'identification du poids réel du véhicule sans charge ainsi que la capacité de charge est appliquée sur chaque VR de Forest River avant de quitter nos installations.

La capacité de charge de votre unité est désignée par le poids, et non en volume, de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement utiliser tout l'espace disponible lors du chargement de votre unité.

La capacité de remorquage réelle dépend de votre chargement et des circonstances particulières de remorquage, qui comprend le PNBV, PNBE et le PNBC ainsi que des freins de remorque adéquats. S'il-vous-plait, se référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour obtenir de plus amples informations sur le remorquage.

LEPRECHAUN PREMIER PLANS DE PLANCHER ET CARACTÉRISTIQUES



LEPRECHAUN OPTIONS PEINTURE COMPLÈTE



LEPRECHAUN PREMIER CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	240FS	260DS	280SS	311FS	319MB
Châssis	4500-CHEVY/ E450 FORD	4500-CHEVY/ E450 FORD	450 FORD	450 FORD	450 FORD
Moteur	V8-6.0L/V10-6.8L	V8-6.0L/V10-6.8L	V10-6.8L	V10-6.8L	V10-6.8L
Puissance HP	324/305	324/305	305	305	305
Couple	373/420	373/420	420	420	420
Empattement	183"/182"	191"/190"	198"	220"	223"
PNBV (lbs.)	14,200/14,500	14,200/14,500	14,500	14,500	14,500
PNBC (lbs.)	20,000/22,000	20,000/22,000	22,000	22,000	22,000
Poids sans charge (Approx, lbs)	11,234/11,322	11,820/11,874	11,875	12,867	12,671
Capacité de chargement (Approx, lbs)	2,966/3,178	2,380/2,262	2,625	1,633	1,829
PNBE avant (lbs.)	4,600/5,000	4,600/5,000	5,000	5,000	5,000
PNBE arrière (lbs.)	9,600/9,600	9,600/9,600	9,600	9,600	9,600
Hauteur intérieure	6' 11"	6' 11"	6' 11"	6' 11"	6' 11"
Largeur extérieure	8' 4"	8' 4"	8' 4"	8' 4"	8' 4"
Hauteur extérieure (avec A/C)	10' 11"	10' 11"	10' 11"	10' 11"	10' 11"
Longueur extérieur (avec attache)	26' 9"/26' 3"	27' 11"/27' 5"	28' 5"	31' 10"	32' 11"
Poids à l'attache (lbs)	5,000/7,500	5,000/7,500	7,500	7,500	7,500
Réservoir essence (gal)	57/55	57/55	55	55	55
Réservoir propane (lbs)	68	68	68	68	68
Capacité eau fraîche (gal)	50	50	43	50	50
Capacité chauffe-eau (gal)	6	6	6	6	6
Capacité eaux grise (gal)	28	31	31	32	32
Capacité eaux noires (gal)	31	31	31	31	29
Rangement extérieur (pi.cu.)	55	60	83	70	100
Longueur auvent (pi)	17'	18'	19'	19'	21'



319MB MONTRÉ AVEC DÉCOR MOCHA



311FS MONTRÉ AVEC DÉCOR CREAM

visitez
CoachmenRV.com/
Leprechaun
 pour plus de photos, visites
 virtuelles, vidéos de
 formation et les dernières
 caractéristiques de série
 et optionnelles.

VOTRE CONCESSIONNAIRE **LEPRECHAUN**



Application mobile pour les propriétaires d'un
 VR Coachmen

Maintenant, vous pouvez accéder à votre manuel du propriétaire où
 que vous soyez. Téléchargez notre application gratuite à partir
 d'iTunes et vous aurez l'information à portée de main.



www.Forest River Buy Local.com



EN SAVOIR PLUS
 Balayez ce code à barres
 avec un lecteur "QR" sur
 votre téléphone intelligent
 pour en savoir plus à
 propos de Forest River.



Une compagnie de Berkshire Hathaway.

Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais
 du manufacturier. L'information contenue dans cette brochure est celle connue au moment de la publication.
 Toutefois, pendant l'année, il peut être nécessaire de faire des révisions et Coachmen se réserve le droit de faire
 tout changement, sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications, ainsi que l'ajout de
 nouveaux modèles et l'abandon de modèles montrés dans cette brochure. Ainsi, veuillez consulter votre
 concessionnaire Coachmen et confirmez l'existence de tout matériau, design ou spécification importants à
 votre décision d'achat. 1/19 Traduit par Claude M Dechene claudemville@videotron.ca

©Copyright 2019 Coachmen RV, une division de Forest River Inc. - Tous droits réservés.



**ASSISTANCE ROUTIÈRE
 D'URGENCE 24/7 AVEC
 L'ACHAT D'UN VÉHICULE****

- | | |
|----------------------|-------------------|
| REMORQUAGE | SERVICE DE TREUIL |
| SURVOLTAGE | MÉCANICIEN MOBILE |
| CHANGEMENT | SUPPORT TECHNIQUE |
| DE PNEU | SERVICE DE |
| LIVRAISON DE LIQUIDE | LOCALISATION DE |
| DÉVERROUILLAGE | CONCESSIONNAIRES |
| DÉS PORTES | |



* VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE COACHMEN

ADHÉSION GRATUITE
www.coachmenowners.com



423 N. Main Street • P.O. Box 30
Middlebury, IN 46540

Pour en apprendre plus sur les VR Coachmen et nos produits et
 pour voir de quelle façon Coachmen rend la vie aisée plus facile
 encore, appelez-nous sans frais au **1-800-353-7383**, ou visitez le
www.coachmenrv.com